

## Tájékoztató állattenyésztés

### Bio tojótyúk tartásra vonatkozó előírások

#### 1. Istálló:

- **Maximális állatlétszám istállónként:** 3000 tyúk
- **Férőhely:** maximum 6 tyúk/m<sup>2</sup>
- **Tojófészkek:** 7 tojótyúk fészkenként vagy közös fészkek esetén 120 cm<sup>2</sup> /egyed
- **Ülőrúd:** legalább 18 cm egyedenként
- **Etető:** mindegyik tojótyúk számára jusson legalább 10 centiméternyi egyenes etető, vagy legalább 4 cm kör alakú etető
- **Itató:** mindegyik tojótyúk számára jusson legalább 2,5 cm-nyi folyamatos itatóvályú, vagy 1 cm kör alakú itatóvályú, ha szelepes vagy csészés itató használatos, minden 10 tyúkra legalább egy szelepes vagy csészés itató jusson, vagy ha itatópontokat szereltek be, minden egyes tyúknak legalább két csészés vagy két szelepes itató legyen elérhető,
- **Kapirgálásra szolgáló terület:** a padlóterület legalább egyharmada legyen tömör, vagyis nem rúd- vagy ráncpadozatú, és legyen fedve alomanyaggal, például szalmával, fűrészporral, homokkal vagy tőzeggel;
- **Trágyatárolás:** a tojótyúkok épületeiben a tyúkok által elérhető területen belül megfelelő nagyságú részt kell alkalmassá tenni a madárürülék összegyűjtésére; (450 cm<sup>2</sup>/egyed) Az ülőrudakat tilos az alom fölé szerelni, az ülőrudak között a vízszintes távolság legalább 30 centiméter, az ülőrúd és a fal közötti vízszintes távolság pedig legalább 20 centiméter legyen.
- **Istállók fertőtlenítése:** Szükséges. Csak engedélyezett készítmények használhatók.
- **Fény:** Az istállónak világosnak kell lennie. Annak érdekében, hogy elegendő természetes fény jusson az istállóba az istálló falának legalább 3%-án szükséges ablakok elhelyezése. A természetes fény kiegészíthető mesterséges megvilágítással úgy, hogy naponta egy legfeljebb 16 órás megvilágítási periódust egy mesterséges megvilágítás nélküli, legalább 8 órás, folyamatos, éjszakai pihenési periódus kövessen.
- **Kibúvónyílások:** Legyenek bennük a baromfi méretének megfelelő ki- és bejárati nyílások, és ezek hossza összesen legyen legalább 4 m, az épület baromfi számára rendelkezésre álló területének minden 100 m<sup>2</sup> -ére számítva;

#### 2. Kifutó:

- **Kifutóterület biztosítása:** Legkésőbb életük 12 hetétől, életük legalább 1/3 részében biztosítani kell számukra a kifutóhasználatot.
- **Napi kifutóhasználat:** legalább 8 óra
- **Kifutóterület:** A baromfik részére biztosított szabadtéri területek nagy részét növényzetnek kell borítania, a kifutókat védőlétesítményekkel kell ellátni, és lehetővé kell tenni a szárnyasok számára, hogy könnyen hozzáférhessenek megfelelő számú itatóhoz és etetőhöz.
- **Kifutó pihentetési ideje az egyes turnusok között:** 4 hét

### **3. Takarmányozás:**

- Amennyiben az ökológiai takarmány nem érhető el 100%-ban, az az éves takarmányadag 5%-ban konvencionális fehérjetakarmánnyal kiegészíthető. Konvencionális gyógynövények, fűszerek és melasz ezen felül az éves takarmányadag 1%-ban adható.
- A vásárolt átállási takarmány mennyisége éves átlagban 30% lehet. Saját üzemből származó átállási takarmány 100%-ban etethető.
- Napi takarmányadagjukhoz szálas, friss vagy szárított tömegtakarmányt, illetve szilázst is adagolni kell.

### **4. Új állatok beszerzése:**

- Bio állatokat kell beszerezni. Konvencionális baromfik (18 hónaposnál fiatalabb jércék) beszerzése csak az illetékes hatóság engedélyével lehetséges.

### **5. Állatsűrűség:**

- Maximum 230 tojótyúk/ha, amennyiben más állatot nem tartanak az üzemben.

### **6. Állategészség:**

- A szintetikus allopatias készítmények és antibiotikumok használata megelőző jelleggel nem lehetséges. Gyógyszerek kizárólag állatorvosi javaslatra adhatók. A kezelésekről pontos nyilvántartást kell vezetni (állatorvosi napló).
- Allopatias állatgyógyászati készítménnyel történő kezelés esetén az ökológiai élelmiszer-előállítás illetve az ökológiai jelöléssel történő értékesítés előtt betartandó várakozási idő a jogszabályban előírt normál várakozási idő kétszerese, ennek hiányában legalább 48 óra. Tehát előírt várakozási idő nélküli készítmény alkalmazása esetén, a kezelést követő 2 napig nem értékesíthetők a tojások ökológiai jelöléssel.
- Amennyiben az állatok életük során legalább 3 alkalommal részesültek gyógyszeres kezelésben, ökológiai státuszukat elvesztik, az átállás újra indul (6 hét). Egy évnél fiatalabb állatok csak egy kezelésben részesülhetnek.
- Az állategészségügyi kezelésekről nyilvántartásokat kell vezetni.

### **7. Volières tartás:**

Volieres tartás tojótyúkok esetén csak abban az esetben lehetséges, amennyiben kültéri fedett rész rendelkezésre áll. Maximum 3 emeletes istálló alkalmazható a Volieres tartás esetén (földszint+3 emelet), amennyiben a legfelső emelet pihenő résznek van kialakítva.